

Swedebbox / Dolav

**accon**   
*we can handle it*





# Hållbara lösningar

Funktionell och pålitlig förpackningslösning kan vara avgörande för optimal hantering av material i verksamheten.

Om fokus är på kostnader, miljö, arbetskraft, hygien eller säkerhet - är vi på Accon här för att dela vår kunskap.

Inom branscher som återvinning, fiskeri, livsmedelsindustrin, lager eller logistik, har Accon erfarenhet och ett stabilt nätverk som ger möjlighet till att få skräddarsydda lösningar för hantering av olika material och råvaror.

Tillsammans kan vi hitta en optimal lösning för ert företag.

## Slogan "we can handle it"

- Orden syftar givetvis på Accons kärnverksamhet och kvalitet.
- Ett påstående som vi lever efter, och som ständigt utmanar oss!
- En påminnelse till oss själva att fortsätta utvecklas, att ständigt sträva efter att bli bättre.

## Certifikat

Med certifikat som ISO, UN, livsmedels- m.m., skulle vi vilja meddela våra kunder att vi anser att kvaliteten på våra produkter och verksamhet är av yttersta vikt för oss.



# Swedebox / Dolav



**TEKNISK  
INFORMATION**

# Plastkärl för farligt avfall och farligt gods

Swedebox används i stor utsträckning för insamling av bil- och lastbilsbatterier, kemikalier, elektronik, lösningsmedel, matavfall etc.

- Plastcontainer i HDPE, 100% återvinningsbar.
- Väder-, kemikalie- och UV resistent.
- RFID kompatibel.
- Tål mycket hård hantering.
- Stabil stapling.
- Anpassningsbar i många olika storlekar, utföranden, luckor , märkningar osv.
- Tål temperaturer från -40C till +60C.
- Finns många olika tillbehör som lock, låsanordningar, hjul, dräneringsplugg osv.

## Godkända enligt ADR Regelverk

Swedebox finns godkänd i flera modeller som IBC, Förpackning och Storförpackning och är också EK -certificerad. Vi tillhandahåller behållare som är godkända enligt ADR regelverket för så väl färg och färgrelaterat material, aerosoler, brandfarlig vätska, batterier, litiumbatterier, airbags mm.

Vi lagerför flera olika modeller, bl. a på vårt huvudlager i Karlstad.

Standardfärger:



- Många modeller och storlekar.
- UN-godkända för farligt avfall och farligt gods.
- Hanteras med truck från alla sidor.
- Olika användningsområden.
- Kan levereras med dekaler, logo, nr serie etc.
- Flera olika medoter för tryck på boxen.

# Swedebbox 800

## Swedebbox 800 solid

**Yttermått:** 1200x800x740

**Innermått:** 1120x720x600

**Vikt:** 32 kg

**Volym:** 500L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



## Swedebbox 800 m lucka

**Yttermått:** 1200x800x740

**Innermått:** 1120x720x600

**Vikt:** 33 kg

**Volym:** 500L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



## Swedebbox 800 SH440

**Yttermått:** 1200x800x440

**Innermått:** 1120x720x300

**Vikt:** 22,5 kg

**Volym:** 240L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



## Swedebbox 800 SH540

**Yttermått:** 1200x800x540

**Innermått:** 1120x720x400

**Vikt:** 25 kg

**Volym:** 320L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



## Swedebox 800 SH1000

**Yttermått:** 1200x800x1000

**Innermått:** 1120x720x860

**Vikt:** 40 kg

**Volym:** 700L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



## Swedebox 800 SL600

**Yttermått:** 600x800x740

**Innermått:** 520x720x600

**Vikt:** 18 kg

**Volym:** 220L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



## Swedebox 800 SL2000

**Yttermått:** 2000x800x740

**Innermått:** 1920x720x600

**Vikt:** 45 kg

**Volym:** 829L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



## Swedebox 800 stap. hjul

**Yttermått:** 1200x800x800

**Innermått:** 1120x720x600

**Vikt:** 38 kg

**Volym:** 500L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



# Swedebbox 1000 ACE

## Swedebbox 1000 solid

**Yttermått:** 1200x1000x740 mm

**Innermått:** 1128x928x585 mm

**Vikt:** 38,5 kg

**Volym:** 605 l

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 5000 kg



## Swedebbox 1000 m lucka

**Yttermått:** 1200x1000x740 mm

**Innermått:** 1128x928x585 mm

**Vikt:** 40 kg

**Volym:** 605 l

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 5000 kg



## Swedebbox 1000 SH440

**Yttermått:** 1200x1000x440 mm

**Innermått:** 1128x928x285 mm

**Vikt:** 28kg

**Volym:** 295 l

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 5000 kg



## Swedebbox 1000 SH540

**Yttermått:** 1200x1000x540 mm

**Innermått:** 1128x928x385 mm

**Vikt:** 31 kg

**Volym:** 395 l

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 5000 kg





## Swedebox 1000 SH1000

**Yttermått:** 1200x1000x1000 mm

**Innermått:** 1128x728x845 mm

**Vikt:** 47 kg

**Volym:** 865 l

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 5000 kg



## Swedebox 1000 SH460

**Yttermått:** 1200x1000x580 mm

**Innermått:** 1128x928x440 mm

**Vikt:** 33,5 kg

**Volym:** 445 l

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4500 kg



## Swedebox 1000 SL 2160

**Yttermått:** 2160x1000x740 mm

**Innermått:** 2080x928x585 mm

**Vikt:** 70 kg

**Volym:** 1120 l

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 5000 kg



## Swedebox 1000 stap. hjul

**Yttermått:** 1200x1000x800 mm

**Innermått:** 1128x928x585 mm

**Vikt:** 46,5 kg

**Volym:** 605 l

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



# Swedebox UN modeller

## Swedebox 800

**Yttermått:** 1200x800x740mm

**IBC:**

11H2/Y/ÅR/S/SP-544201-SRS/1283/386

**Storförpackning:**

50H/Y/ÅR/S/SP-544202-SRS/1283/386



## Swedebox 1000 ACE

**Yttermått:** 1200x1000x740 mm

**IBC:**

11H2/Y/ÅR/S/RISE-544203-SRS/1260/700

**Storförpackning:**

50H/Y/ÅR/S/RISE-544204-SRS/3780/700

**Förpackning:**

4H2/Y445/S/ÅR/S/RISE-544205-SRS



## Swedebox 1000 ACE FH

**Yttermått:** 1200x1000x1000 mm

**IBC:**

11H2/Y/ÅR/S/RISE-544203-SRS/1260/700

**Storförpackning:**

50H/Y/ÅR/S/RISE-544204-SRS/3500/700

**Storförpackning:**

50H/Y/ÅR/S/RISE-544204-SRS/3780/960

(Alt 2 med spännband)



## Swedebox 800 SH540

**Yttermått:** 1200x800x540 mm

**Förpackning:**

4H2/Y292/S/ÅR/N/NET7901A-SRS



# UN- certifiering gäller med lock, låsning eller spännband.

Beroende på vad som skall hanteras i behållaren så har vi lämpliga tillbehör, ex inliners mm.



# Swedebbox 800 EcoLine

## EcoLine

Swedebbox EcoLine finns i tre olika höjder och anpassas lätt med olika tillbehör efter behov. Det finns både alternativ för kamlyftning, perforerade versioner och plast för RFID-taggar.

### Swedebbox EcoLine-485

**Yttermått:** 1200x800x740

**Innermått:** 1120x720x606

**Vikt:** 27,5 kg

**Volym:** 485L

**Lastförmåga:** 350 kg

**Staplingslast:** 1050kg



### Swedebbox EcoLine-590

**Yttermått:** 1200x800x870

**Innermått:** 1120x720x736

**Vikt:** 30,5 kg

**Volym:** 590L

**Lastförmåga:** 350 kg

**Staplingslast:** 1050kg



### Swedebbox EcoLine-650

**Yttermått:** 1200x800x950

**Innermått:** 1120x720x816

**Vikt:** 32,5 kg

**Volym:** 652L

**Lastförmåga:** 350 kg

**Staplingslast:** 1050kg



## Populära boxar

Vissa behållare används i stor utsträckning för specifika användningsområden. Utöver våra UN-modeller är dessa några av de produkter som används mest.

### Swedexbox 800 solid

För t.ex bilbatterier

**Yttermått:** 1200x800x740

**Innermått:** 1120x720x600

**Vikt:** 32 kg

**Volym:** 500L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



### Swedexbox 1000 m lucka

För t. ex lastbilsbatterier

**Yttermått:** 1200x1000x740 mm

**Innermått:** 1128x928x585 mm

**Vikt:** 40 kg

**Volym:** 605 l

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 5000 kg



### Swedexbox 800 SL2000

För t.ex långa lysrör

**Yttermått:** 2000x800x740

**Innermått:** 1920x720x600

**Vikt:** 45 kg

**Volym:** 829L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg





## Recycling

Framtidens behållare för hantering av olika sorters avfall. Swedebox används i stor utsträckning för insamling av bilbatterier, kemikalier, kärnavfall, elektronik, lösningsmedel, matavfall etc.



## Logistic

Effektiv logistikhantering med lastning, lagring och transport. Stabil stapling, kan staplas 8 stk i höjden. Höj kvalitet på behållaren med lång livslängd.



## Livsmedel

Råvaror handteras med livsmedelgodkända behållare. Behållare kan levereras med lock, och kan staplas tryggt 8 st på höjden, upp till totalvikt 4000 kg. God kvalitet på behållaren med lång livslängd.





