

Swedebox /Dolav

SE

**accon**   
*we can handle it*

**acco**

ÅTERVINNING / FARLIGT AVFALL



## Slogan: we can handle it


- Orden syftar givetvis på Accons kärnverksamhet och kvalitet.
- Ett påstående som vi lever efter, och som ständigt utmanar oss!
- En påminnelse till oss själva att fortsätta utvecklas, att ständigt sträva efter att bli bättre.

## Certifikat

Med certifikat som ISO, UN, livsmedelsgodkännande m m, skulle vi vilja meddela våra kunder att vi anser att kvaliteten på våra produkter och verksamhet är av yttersta vikt för oss.



# Accon goes green



## Hållbara lösningar

Funktionell och pålitlig förpackningslösning kan vara avgörande för optimal hantering av material i verksamheten. Om fokus är på kostnader, miljö, arbetskraft, hygien eller säkerhet – är vi på Accon här för att dela vår kunskap.

Inom branscher som återvinning, fiskeri, livsmedelsindustrin, lager eller logistik, har Accon erfarenhet och ett stabilt nätverk som ger möjlighet till att få skräddarsydda lösningar för hantering av olika material och råvaror. Tillsammans kan vi hitta en optimal lösning för ert företag.

## Ready For Recycling

Alla boxar vi säljer är RFR vilket innebär att vi tar ansvar för boxarna när vi införlivar dem i vårt cirkulära kretslopp tillsammans med Accon Greentech AB. Stora delar av vårt sortiment av plastboxar finns nu av återvunnet material av vår egen plastråvara för att hålla samma kvalitet som boxar från jungfruligt material.

Redan från start ser vi över hur våra produkter skall vara så enkla som möjligt att återvinna i sista steget. Spårbarhet i materialen leder till att Accons plastpallar och plastlådor återvinns på ett sätt som gör att råvaran hittar tillbaka till sitt ursprung och får nytt liv i en ny produkt. En bruten kedja innebär att materialet kommer gå förlorat till andra produkter som kanske inte är lämpade för materialet. Om produkterna kommer tillbaka till Accon är kedjan intakt och med hjälp av livscykelanalyser kan vi beräkna hur många gånger material från samma ursprung återkommer i våra produkter. Genom RFR-systemet säkerställer vi att plastens livscykel blir så lång som möjligt.



## Återvinning

- Framtidens behållare för hantering av olika slags avfall.
- Swedebox används i stor utsträckning för insamling av bilbatterier, kemikalier, kärnkraftsavfall, elektronik, lösningsmedel, matavfall etc.



## Logistik

- Effektiv logistikhantering med lastning, lagring och transport.
- Stabil stapling, kan staplas 8 st på höjden.
- Hög kvalitet på behållaren med lång livslängd.



## Livsmedel

- Råvaror hanteras med livsmedelgodkända behållare.
- Behållare kan levereras med lock, och kan staplas tryggt 8 st på höjden, upp till totalvikt 4000 kg.



**TEKNISK  
INFORMATION**

# Plastkärn för farligt avfall och farligt gods

Swedex används i stor utsträckning för insamling av bil- och lastbilsbatterier, litiumbatterier kemikalier, lösningsmedel, elektronik, matavfall med mera. Boxar av återvunnet material är av samma kvalitet som Swedex Original.

- Plastcontainer i HDPE alt. Återvunnet HDPE från vår egen plastråvara
- 100% återvinningsbar.
- Väder-, kemikalie- och UV resistent.
- RFID kompatibel.
- Tål mycket hård hantering.
- Stabil stapling.
- Anpassningsbar i många olika storlekar, utföranden, luckor, märkningar osv.
- Tål temperaturer från -40C till +60C.
- Lock i flera olika färger och även lock av återvunnet material.
- Finns många olika tillbehör som låsanordningar, hjul, dräneringsplugg osv.

## Godkända enligt ADR Regelverk

Swedex finns godkänd i flera modeller som IBC, Förpackning och Storförpackning och är också EK-certifierad. Vi tillhandahåller behållare som är godkända enligt ADR regelverket för så väl färg och färgrelaterat material, aerosoler, brandfarlig vätska, batterier, litiumbatterier, airbags mm.

Vi lagerför flera olika modeller av både återvunnet material och jungfruligt material på vårt huvudlager i Karlstad.

### Standardfärger av återvunnet material:



### Standardfärger av jungfruligt material:



- Många modeller och storlekar.
- UN-godkända modeller för farligt avfall och farligt gods.
- Hanteras med truck från alla sidor.
- Olika användningsområden.
- Kan levereras med dekaler, logo, nr serie etc.
- Flera olika metoder för tryck på boxen.

# Swedebox 800

Ett urval av olika modeller nedan. Vi kan också specialanpassa höjd, längd eller bredd, och det finns fler alternativ av hjul, luckor osv. Boxarna går även att få perforerade och flera modeller av återvunnet material.

## Swedebox 800 solid

**Yttermått:** 1200x800x740

**Innermått:** 1120x720x600

**Vikt:** 32 kg

**Volym:** 500L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



## Swedebox 800 m lucka

**Yttermått:** 1200x800x740

**Innermått:** 1120x720x600

**Vikt:** 33 kg

**Volym:** 500L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



## Swedebox 800 SH440

**Yttermått:** 1200x800x440

**Innermått:** 1120x720x300

**Vikt:** 22,5 kg

**Volym:** 240L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



## Swedebox 800 SH540

**Yttermått:** 1200x800x540

**Innermått:** 1120x720x400

**Vikt:** 25 kg

**Volym:** 320L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



## Swedebox 800 SH1000

**Yttermått:** 1200x800x1000

**Innermått:** 1120x720x860

**Vikt:** 40 kg

**Volym:** 700L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



## Swedebox 800 SL600

**Yttermått:** 600x800x740

**Innermått:** 520x720x600

**Vikt:** 18 kg

**Volym:** 220L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



## Swedebox 800 SL2000

**Yttermått:** 2000x800x740

**Innermått:** 1920x720x600

**Vikt:** 45 kg

**Volym:** 829L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



## Swedebox 800 stap. hjul

**Yttermått:** 1200x800x800

**Innermått:** 1120x720x600

**Vikt:** 38 kg

**Volym:** 500L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



# Swedebox 1000 ACE

Ett urval av olika modeller nedan. Vi kan också specialanpassa höjd, längd eller bredd, och det finns fler alternativ av hjul, luckor osv. Boxarna går även att få perforerade och flera modeller av återvunnet material.

## Swedebox 1000 solid

**Yttermått:** 1200x1000x740 mm

**Innermått:** 1128x928x585 mm

**Vikt:** 38,5 kg

**Volym:** 605 l

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 5000 kg



## Swedebox 1000 m lucka

**Yttermått:** 1200x1000x740 mm

**Innermått:** 1128x928x585 mm

**Vikt:** 40 kg

**Volym:** 605 l

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 5000 kg



## Swedebox 1000 SH440

**Yttermått:** 1200x1000x440 mm

**Innermått:** 1128x928x285 mm

**Vikt:** 28kg

**Volym:** 295 l

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 5000 kg



## Swedebox 1000 SH540

**Yttermått:** 1200x1000x540 mm

**Innermått:** 1128x928x385 mm

**Vikt:** 31 kg

**Volym:** 395 l

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 5000 kg





## Swedebox 1000 SH1000

**Yttermått:** 1200x1000x1000 mm

**Innermått:** 1128x728x845 mm

**Vikt:** 47 kg

**Volym:** 865 l

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 5000 kg



## Swedebox 1000 SH460

**Yttermått:** 1200x1000x580 mm

**Innermått:** 1128x928x440 mm

**Vikt:** 33,5 kg

**Volym:** 445 l

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4500 kg



## Swedebox 1000 SL 2160

**Yttermått:** 2160x1000x740 mm

**Innermått:** 2080x928x585 mm

**Vikt:** 70 kg

**Volym:** 1120 l

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 5000 kg



## Swedebox 1000 stap. hjul

**Yttermått:** 1200x1000x800 mm

**Innermått:** 1128x928x585 mm

**Vikt:** 46,5 kg

**Volym:** 605 l

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



# Swedebox UN modeller

Accon tillhandahåller behållare som typprovats som både IBC, Förpackning och Storförpackning för förpackningsgrupp II. För UN-certifierade modeller gäller specifika lastvikter. UN-certifiering gäller med lock och låsning enligt certifikat. Gällande UN certifierade behållare kan också särskilda krav finnas. Det är användarens ansvar att uppfylla dessa, titta alltid i senaste ADR regelverket. Exempel på detta kan vara specifik märkning, absorberingsduk, mellanväggar för fixering av ex. vissa airbags osv. UN-godkända boxar finns även av återvunnet material.

## Förpackningar 4H2

### Swedebox 320L UN 4H2

**Volym:** 320L

**Yttermått:** 1200x800x540 mm

**Vikt:** Ca 30 kg

**Maximal bruttovikt:** 323 kg



### Swedebox 500L UN 4H2

**Volym:** 500L

**Yttermått:** 1200x800x740 mm

**Vikt:** Ca 38 kg

**Maximal bruttovikt:** 438 kg



### Swedebox 605L UN 4H2

**Volym:** 605L

**Yttermått:** 1200x1000x740 mm

**Vikt:** Ca 43,5 kg

**Maximal bruttovikt:** 445 kg



## IBC:er 11H2

### Swedebbox 500L UN 11H2

**Volym:** 500L

**Yttermått:** 1200x800x740 mm

**Vikt:** Ca 37 kg

**Maximal bruttovikt:** 1000 kg



### Swedebbox 605L UN 11H2

**Volym:** 605L

**Yttermått:** 1200x1000x740 mm

**Vikt:** Ca 43,5 kg

**Maximal bruttovikt:** 700 kg



### Swedebbox 865L UN 11H2

**Volym:** 865L

**Yttermått:** 1200x1000x1000 mm

**Vikt:** Ca 53 kg

**Maximal bruttovikt:** 700-960 kg



## Storförpackningar 50H

### Swedebbox 500L UN 50H

**Volym:** 500L

**Yttermått:** 1200x800x765 mm

**Vikt:** Ca 37 kg

**Maximal bruttovikt:** 1000 kg



### Swedebbox 605L UN 50 H

**Volym:** 605L

**Yttermått:** 1200x1000x740 mm

**Vikt:** Ca 43,5 kg

**Maximal bruttovikt:** 700 kg



### Swedebbox 865L UN 50H

**Volym:** 865L

**Yttermått:** 1200x1000x1000 mm

**Vikt:** Ca 53 kg

**Maximal bruttovikt:** 700-960 kg



# Swedebox Standard

## Populära boxar

Vissa behållare används i stor utsträckning för specifika användningsområden. Utöver våra UN-modeller är dessa några av de produkter som används mest och självklart går de flesta av dem att få i återvunnet material.

### Swedebox 800 solid

Komplett med lock, gångjärn, lås och dekaler" för t.ex bilbatterier

**Yttermått:** 1200x800x740

**Innermått:** 1120x720x600

**Vikt:** ca 37 kg

**Volym:** 500L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



### Swedebox 1000 m lucka

Komplett med lock, gångjärn, lås och dekaler" för t. ex lastbilsbatterier

**Yttermått:** 1200x1000x740 mm

**Innermått:** 1128x928x585 mm

**Vikt:** ca 40 kg

**Volym:** 605 l

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 5000 kg



### Swedebox 800 SL2000

Komplett med lock och gångjärn för t.ex långa lysrör

**Yttermått:** 2000x800x740

**Innermått:** 1920x720x600

**Vikt:** ca 50 kg

**Volym:** 829L

**Lastförmåga:** 700 kg

**Staplingslast:** 4000 kg



# AkkuGrain

AkkuGrain® ett interaktivt skyddande material som ersätter Vermikulit, absorberar värme från omgivningen och genererar vattenånga. Det neutraliserar och binder syror. Aktivt kol i AkkuGrain® binder ytterligare farliga ämnen. Destrueras efter brand.

## Vi har även utvecklat ett antal modeller av boxar för defekta litiumbatterier.

Vi har både större modeller av karantänboxar, plug and play lösningar osv där inga påsar eller annat behöver tillsättas.

Utöver dropptests har brandtest utförts av litiumbatteriboxen där temperaturen på utsidan av boxens väggar får ej överstiga 100° och flammor eller gnistor får inte synas på utsidan av boxen. Inga skador på utsidan av boxen får förekomma och endast specificerad mängd giftig gas får lämna boxen.

Efter godkänt dropp- och brandtest är boxen certifierad för transport av det testade batteriet. Det är endast tillåtet att transportera den modell av batterier som genomgått testerna.

Det är tillåtet att transportera batterityper med 80% batterienergi av batterier med samma geometri och kemiska sammansättning som den modell som genomgått testerna.

Varje typ av batteri kräver i dag en egen brandtest.



## Swedebox Alto

### Swedebox ALTO

Denna plastbox med stor volym är både hygienisk och slitstark. Boxen är gjord av livsmedelssäker HDPE som ger en stark långsiktig lösning.

#### Swedebox 1400 Alto

**Yttermått:** 1300x1150x1250

**Innermått:** 1230x1150x1250

**Vikt:** 63,7 kg

**Volym:** 1400L

**Lastförmåga:** 1000 kg

**Staplingslast:** 8000 kg



## DFLC Container

### DFLC container

Helstöpt hopfällbar plastcontainer med perforerade eller solida väggar. Tillverkad i grå färg av PP, hygienisk design med släta innerväggar och rundade hörn. Behållaren är utrustad med anti-slip hörn för säckar stapling och är kompatibel med Swedebox 1000.

Höjd hopfälld är 370 mm och passar därför bra i retursystem och för att spara kostnader för att transportera tomma behållare.

#### DFLC Container

**Yttermått:** 1200x1000x740


**Innermått:** 1120x920x578

**Vikt:** 40,5 kg

**Volym:** 600L

**Lastförmåga:** 750 kg

**Staplingslast:** 3750 kg



# Nu skapar vi nya boxar av gamla boxar!

Accon SRS erbjuder idag ett flertal modeller av boxar av återvunnet material, med samma kvalitet som Swedebox original.

När det är dags för boxarna att återvinnas vill vi gärna hjälpa till att ta vara på dessa och sluta cirkeln. Boxarna granuleras och stora delar av plastråvaran kan vi få in i vår produktion för att skapa nya boxar.

Swedebox har funnits på den svenska marknaden sedan slutet av 1980-talet. Boxarna har en lång livstid och kan både lagas vid truckskador och återanvändas.

## Alla boxar vi säljer är RFR – Ready for Recycling

vilket innebär att vi tar ansvar för boxarna när vi införlivar dem i vårt cirkulära kretslopp tillsammans med Accon Greentech AB.





[www.accon.se](http://www.accon.se)